

+  
MÉMOIRE <sup>matrice double.</sup>  
Sur des <sup>conten</sup> A n° 77 bis  
Observations Chirurgicales.

auspiciis Liceat Servire.

Virg.  
par Joseph Dubrana en ? en Chirurgie à Condom.

La nature toujours fertile en variétés, semble  
faire Consister sa gloire dans l'immense production  
des phénomènes. quand je fais réflexion sur l'infinie  
Chaîne des singularités qu'elle produit dans la ma-  
chine humaine, je ne puis m'empêcher de m'écrier,  
Ô nature! que tu es admirable! mais toujours incompré-  
hensible.



La Célèbre Société académique de Chirurgie,  
qui n'a pour but que la Conservation de l'homme, —  
Engage Les ministres de cet art divin à lui faire part  
des faits rares qui se rencontrent dans la pratique, —  
afin que l'inappréciable trésor des mémoires, que nous  
présente cette illustre Compagnie, soit comme une  
Source intarissable, des secours salutaires, dans des cas  
presque désespérés.

C'est pourquoi, la bonne intention qui me dévore,  
pour Coopérer au progrès de l'art, impose Silence à un

ARC 17 d. 4 n° 77 bis

opiniâtres adversaires (la timidité) qui ne cesse de me représenter ma temérité, à exposer un stile grossier - sous les yeux d'un Corps respectable que Minerve a si bien orné de toutes ses faveurs.

n'importe, j'espère que mon intention fera oublier la simplicité de ma plume, & que l'illustre Société académique, à laquelle j'ai l'honneur de porter, - voudra se donner la peine d'examiner quelques faits rares, qui me sont tombés sous la main.

---

observation 1<sup>re</sup>  
Sur  
un Skirrhé au foye.

Une femme atteinte, depuis environ six mois, d'une douleur sourde à l'hypochondre droit, me fit appeler pour lui donner mon secours. m'étant informé de tous les symptômes qui avait paru, depuis qu'elle avait commencé à ressentir cette douleur, - j'appris de sa propre bouche, qu'elle était dans la trente deuxième année de son âge, ayant accouché trois fois fort heureusement; qu'environ un an après son dernier accouchement elle avait commencé.

à sentir une petite douleur au côté droit du bas ventre, qui tous les jours devenait un peu plus sensible: trois mois ou environ s'étant écoulés dans la mal-aise, une nuit étant dans son lit, voulant porter la main sur cet endroit douloureux, elle s'aperçut d'une dureté & d'une petite tumeur dans cette région, le lendemain elle appella son Chirurgien, qui remarqua & la dureté & la tumeur qu'elle occasionnait aux tégumens; mais la couleur naturelle régnait dans la partie, la malade était sans fièvre & n'éprouvait qu'un peu de difficulté dans la digestion.

La malade fut purgée, elle usa des Délayans & des apéritifs; les topiques fondants ne furent point négligés. L'écoulement de deux mois & demi; tems auquel l'inflammation commençait à s'emparer de cette élévation contre nature des tégumens; la fièvre était déjà de la partie depuis trois jours; & pour lors je fus appelé. je trouvais un véritable phlegmon, avec tous les symptômes d'une suppuration prochaine; je remplis les indications, & enfin la tumeur s'abcéda; je voulus l'ouvrir, mais la malade ne voulut point s'y soumettre; la crainte ou j'étais



que la matière se fit ouverture du côté interne  
me détermina à prendre le moyen de prévenir le  
desagrément de son épanchement dans la cavité  
du bas-ventre: pour cela j'appliquai un emplâtre  
fenêtré sur la tumeur, avec trois quierres à cautère,  
qui produisirent une ouverture d'environ deux pou-  
ces de long & la sortie d'une quantité considéra-  
ble de pus; ~~mais~~ la cavité qui le contenait fut  
tout de suite occupée par un corps dur & indolent,  
dont la syncope qui survint à la malade m'em-  
pêcha, pour le coup, de faire l'examen.

Le lendemain à la levée de l'appareil, je  
trouvai ce corps dur excédant les tégumens d'environ  
un pouce; le péritoine étoit dans son entier, je  
l'ouvris, & au même instant cette dureté s'avan-  
çant encore plus d'un demi pouce, & à découvert,  
me laissa la liberté de remarquer une tumeur  
sphérique dans le grand lobe du foie, ayant  
quatre pouces deux ou trois lignes de circonférence,  
sur un pouce & demi de hauteur: j'observai sa

Durété, son indolence, la circonscription qui était —  
à sa base & semblait la séparer du corps du foye:  
j'étais résolu d'en faire l'ouverture tout de suite;  
mais la femme étant fatiguée, je remis l'opération  
au lendemain, jour auquel je l'exécutai, en impor-  
tant, avec un bistouri, la masse Skirrouse & la  
séparant exactement de ce viscère.

j'appliquai, pour tout topique, sur la plaie  
du foye, un plumaceau imbibé d'eau de vie, & un  
digestif simple pour pousser l'ouverture des tegu-  
mens. je continuai ces seuls remèdes jusqu'à la  
parfaite guérison, qui fut opérée, savoir, celle  
du foye dans l'espace de neuf jours, & celle des  
teguemens en dix-sept.

on s'apperçoit facilement que la greffion,  
faite par la partie Skirrouse du foye sur les  
parties contenant, occasionna l'engorgement des  
vaisseaux, d'où s'ensuivit l'inflammation & l'abcès  
qui fut si salutaire à notre malade, puisqu'elle  
fut débarrassée d'une maladie qui pouvait lui devenir  
si préjudiciable, & lui rendit la santé parfaite dont  
elle jouit depuis environ un mois.



## observation 2<sup>me</sup>

Sur  
une matrice à Double Cavité.

UNE femme Enceinte de neuf mois, ayant  
essuyé pendant plusieurs jours le long & pénible  
travail de l'accouchement, sans être suivi de la  
sortie de l'Enfant, mais au contraire elle y finit  
ses jours. je fus appelée pendant son agonie, &  
après qu'elle eut expiré je lui fis l'opération  
de l'histerotomie, connue sous le nom de Césarienne.  
ayant fait une incision longitudinale au côté  
gauche de la ligne blanche & ouvert la matrice,  
je n'y trouvai rien; Surpris de cette nouveauté,  
je fais dans l'instant une pareille incision  
au côté droit de l'abdomen qui mit à découvert  
cette partie de la matrice extrêmement gon-  
flée, je l'ouvris de même que les membranes,  
& en ayant retiré l'Enfant après lui avoir donné  
le baptême, je le remis à une femme pour le  
réchauffer, mais il ne vécut que quelque moments.

Wantant m'éclaircir sur la singularité qui  
venait de me surprendre, je pris un petit bâton

D'environ un pied de long & l'introduisant dans le vagin il pénétra dans la cavité de la matrice, que j'avais ouverte par la première incision: L'exam. scrupuleux des deux cavités de cette matrice, m'y fit appercevoir un septum qui la partageait presque également, excepté à la partie inférieure où la cloison se recourbait un peu, du côté de la cavité droite de ce viscère.

Mais comment cette femme a-t-elle conçu dans la cavité droite de la matrice, qui ne communique point avec le vagin? Voici, je pense, la manière dont cette fonction s'est opérée. La nature avait pratiqué à la partie moyenne & postérieure du septum, une ouverture qui permit à la liqueur prolifique de l'homme, éjaculée dans la cavité gauche de l'utérus, de passer dans la droite où se rendait les émissaires de la liqueur seminale de la femme.

L'illustre m<sup>r</sup>. De Buffon nous a prouvés avoir observé que les molécules organiques de ces deux semences, sont dans un mouvement continu



jusqu'à ce qu'elles se rencontrent, que leur —  
rencontre les contrebalance, d'où s'ensuit la  
fixation, & de celle-ci, la conception.

Cette observation s'accorde avec son système,  
& en effet; la semence de l'homme ayant été  
répandue dans la cavité de cette matrice qui com-  
muniquait avec le vagin, la conception aurait  
dû s'y opérer; mais non, les molécules organiques  
des deux individus étant éjaculées dans deux ca-  
vités séparées, ne se rencontrant point, ne se  
contrebalanceraient pas, & par conséquent conserve-  
rent toute la vitesse de leur mouvement, jus-  
qu'à ce qu'enfin celle de l'homme se trouva,  
par hasard, rencontrer l'ouverture du Septum,  
passa dans la cavité droite de cet utérus, —  
qui contenait celle de la femme, jouissant  
du même mouvement, le choc de leur rencontre  
les contrebalancea & les fixa, d'où s'ensuivit —  
la génération.

L'enfant gravé au terme ordinaire & vou-  
lant se lever le joug de sa prison, fut beau —

trépanner & donner de la tête contre la partie inférieure de la cavité qui le contenait, tout cela devint inutile, nature avait oublié de lui fabriquer une sortie, & par conséquent ne pouvait en attendre l'autre que celle que lui aurait procuré l'art, qui ayant été faite à-temps, auraient peu conserver & le fils & la mère.

Figure 9 & Construction de cette matrice.

A Cavité droite.

C Le Septum.

D ouverture du Septum.



B. Cavité gauche.

E orifice inférieur.

F Le Vagin.



observation 3<sup>me</sup>

Vice de Conformation, d'une fille  
née sans Langue & avec un bras.

Dans une métairie de la paroisse du mas  
fimarcon, à deux lieues de Cordom, une femme  
accoucha il y a environ onze mois d'une fille  
sans Langue, ni aucun vestige d'icelle; ayant  
le bras droit dans son entier; mais pour le  
gauche il n'y avait qu'un moignon seulement  
de trois travers de doigts de long.

La Conformation vicieuse de cette petite  
fille n'a pourtant pas empêché qu'elle ne  
soit encore en vie, quoique la Langue soit  
un organe si nécessaire, non seulement  
pour la parole, mais encore pour la succion,  
la mastication, la déglutition, &c... Mr. de Jussieu,  
par une observation dans les mémoires de l'Acade-  
mie Royale des Sciences, nous instruit bien d'une  
petite fille qui parlait, quoique née sans  
Langue, au lieu de laquelle, dit cet auteur, il  
n'y avait qu'une espèce de petite éminence;

Le Célèbre Riokan dans son anthropographie dit  
avoir vu un enfant de cinq ans, qui après avoir  
perdu la langue par la petite-vérole maligne,  
la Luette étant restée entière, n'avait point, ou  
n'avait que très-peu perdu l'usage de la parole.  
apparemment, conclut l'illustre Winston, la base  
de la langue y était demeurée.


mais celle que nous présentons aujourd'hui, —  
n'a absolument aucun vestige de langues: nous  
ne savons point si elle parlera, mais au moins  
la succion & la déglutition se font sans langue.

---

#### observation 4<sup>me</sup>

insecte sorti par le Canal de L'urèthre.

il y a Environ quinze jours qu'étant allé pro-  
mèner hors ville, avec le Commis d'un marchand  
Drappier de Condom, il eut envie de lâcher son-  
urine, & sur la fin de l'exercice il m'appella, —  
pour me faire voir un insecte à peu près comme



une *Lophotes*, qui sortait de L'urèthre; il  
avait encore la moitié de son corps dans  
ce conduit; il le tira & le mit sur un chi-  
fon de papier, qu'il parcourut plusieurs fois:  
nous observâmes que ce petit animal, était  
garni de petits poils tout au tour de son  
corps.

La sortie de cet insecte ne m'aurait pas  
grandement surpris, attendu que nous avons  
plusieurs observations de cette espèce; entre  
autres celle de Jules Cesar Claudinus, rapportée  
dans les Respectables mémoires de l'Académie  
Royale de Chirurgie, la quelle nous ins-  
truit qu'un enfant de sept ans après avoir  
rendu des petites pierres, du sable, rendit aussi  
des vers vivans, par le canal de L'urèthre &  
même une matière noirâtre & de très-mau-  
vaise odeur. ambroise paré, nous donne un  
nombre de figures de ces animaux trouvés  
dans différentes parties du corps, parmi les-

quelles on trouve deux Exemples de vers sortis  
par L'urèthre. Mr. Barry de la Société royale  
de Londres, Rapporte, dans les Essais de médecine  
d'Edimbourg, une observation sur des urines san-  
guinolentes produites par des vers dans la  
vessie: mais tous ces observateurs respectables, nous  
font remarquer en même tems, les Douleurs  
qu'ont éprouvées leurs malades, avant la sortie  
de ces animaux. mon étonnement vint de ce  
que le Sujet, dont il est question dans cette  
observation, ne fut averti de L'existence de  
ce Corps animé dans ses organes, que lorsqu'il  
s'offrit à sa vue.

---

observation 5<sup>me</sup>

Sur

une tumeur avec hémorrhagie nocturne.

je fus appelé dans le village de herbet  
diocèse de Condom, pour voir un garçon âgé de  
quinse ans ou environ, attaqué depuis près de trois  
mois d'une tumeur de la grosseur d'un œuf de  
pigeon, située à la partie moyenne latérale



gauche du Sternum; faisant sur les tégumens  
une élévation d'environ un ponce, d'une couleur  
très-livide, avec une effusion de sang périodique,  
toutes les nuits, & si copieuse que tous les matins  
on trouvait le malade baigné de sang, mal-  
gré les compresses graduées qu'on avait soin  
d'y appliquer tous les soirs; il n'était pas pos-  
sible de changer la chemise sans la décrocher  
d'un côté, & enfin toutes les pièces de son lit  
en étaient extrêmement imbibées, sans qu'il me  
fut possible de découvrir la moindre solution  
de continuité à la peau de cette tumeur.

Je m'informai du pronostic qu'avait porté  
le Chirurgien de la maison, & on me répondit —  
qu'il avait avoué naïvement qu'il ne con-  
naissait point cette maladie. ils me dirent —  
avoir eu recours à un médecin, & que tout le  
secours qu'ils en reçurent fut celui de leur  
dire qu'il ne toucherait pas à cette tumeur.

Le second jour que je vis le malade je  
le saignai; le lendemain l'hémorrhagie fut

aussi considérable que de Contumes. je voulus  
tenter de faire venir cette tumeur à suppuration,  
& pour cet effet je préparai un cataplasme af-  
tringent & maturatif afin qu'en arrêtant l'hémor-  
rhagie il fut plus facile de produire l'abcès. je ne  
fus pas trompé de la part de l'astringent; car la  
nuit qui suivit la première application il ne  
sortit pas une goutte de sang; je continuai le  
cataplasme pendant cinq ou six jours sans apper-  
cevoir aucune disposition à la suppuration; mais  
au contraire, la tumeur paraissait augmenter, les  
ramifications des vaisseaux étaient gonflées & la dou-  
leur inquiétait le malade.

Enfin Craignant une dégénérescence sinistre  
de cette tumeur je me déterminai à en faire  
l'extirpation. mais un jeune Chirurgien Craint  
de mettre sa réputation à l'aventure, lorsqu'-  
un cas difficile à passer devant les yeux d'an-  
ciens praticiens & des Docteurs. Ce qui me rete-  
nait était la crainte de quelque artère consi-  
dérable, quoique dans cet endroit il n'y passe



ordinairement que quelque rameau de l'artère  
mammaire; mais la variation qui arrive —  
quelque fois dans la distribution des vais-  
seaux me faisait appréhender, ne voyant  
pas un point d'appui considérable, la tumeur  
étant située à côté du Sternum entre les car-  
tilages de deux côtes.

nonobstant cela je me résolus de l'exécuter,  
ce que je fis en empoignant d'une main la  
tumeur & de quelques coups de bistouri je  
l'emportai toute entière. Le sang coulait  
en abondance, je pris une poignée de char-  
pie avec laquelle je l'absorbai pour dé-  
couvrir le vaisseau d'où il sortait, car il ne  
jaillissait point: j'aperçus l'orifice d'une  
veine de la grosseur d'un gros ~~canon~~ tuyau de  
plume à écrire située au milieu de la plaie  
& tout au tour du bord grand nombre d'autres  
petites veines, qui donnait aussi beaucoup de  
sang.

j'appliquai tout de suite un plumaceau

Chargé de vitriol un emplâtre des compresses, —  
& le bandage de corps. à la levée du premier  
appareil je me servis d'un digestif simple; —  
L'escarre tomba le troisième jour, & la suppura-  
tion fut finie le sixième & du douse au traise  
la cicatrice fut parfaite & le malade radicale-  
ment guéri; Car on me permettra de faire observer  
que pendant le tems qu'il porta cette tumeur, & —  
qu'il fut travaillé de cette hémorrhagie, il  
avait une couleur pale & une maigreur horrible,  
au lieu qu'à proportion que la guérison s'avan-  
çait on lui vit reprendre sa couleur naturelle,  
rétablir son embonpoint, & jouir présentement —  
d'une santé parfaite.

---

### observation 6<sup>me</sup>

Sur  
une tumeur à la tête d'un enfant  
portée du ventre de sa mere.



je fus appelé près du Couvent des jacobins  
de la ville de Condom, pour voir un enfant né depuis  
deux jours seulement, qui portait du sein de sa

mesure une tumeur de la grosseur d'un œuf d'oie,  
située sur l'angle postérieur supérieur du pa-  
riétal gauche, d'une consistance molasse & d'une  
couleur noire. Les attentions que je donnai —  
pour l'examen de cette tumeur, ne m'y laisse-  
rent découvrir aucune pulsation; c'est pour-  
quoi j'entrepris de la résoudre par le moyen  
des fondants; pour cela faire j'appliquai l'Em-  
plâtre dévigo-Cum mercurio & celui de ciguë, —  
mêlés, pendant sept jours; mais inutilement;  
car la tumeur augmentait au lieu de dimi-  
nuer.

je proposai l'extirpation de cette tumeur,  
à laquelle je donne le nom d'hématocéphale,  
(formé de αἷμα, sanguis, sang; & de κεφαλή, Caput,  
tête.) ayant égard à l'humeur qui la formait,  
& à la partie où elle était située. la propo-  
sition que j'avais faite me fut accordée, & —  
tout de suite me mis en devoir de l'exécuter.  
ayant fait l'ouverture des tégumens, je disse-  
quai le kiste, manœuvre dont j'aurai pu me  
passer, suivant la juste remarque que m'en

a fait faire un Savant. ayant enlevé cette poche, j'appliquai un plumaceau imbibé d'eau de vie sur le péricrane & le reste d'un appareil convenable. — La plaie a été pansée ensuite avec le digestif simple, & a été parfaitement cicatrisée dans l'espace de dix sept ou dix huit jours. L'enfant est vivant & en bonne santé.

Pour revenir au kiste, je dirai que je l'ouvris après l'opération, & que je ne trouvais dans cette poche que du sang; ce qui me fait regarder cette tumeur comme une fausse hernie, étant à la tête ce que l'hématocèle est au scrotum: (Voyez Heister instit. Chirurg. tom. 3<sup>e</sup> pag. 446 Chapp. 123. de l'hématocèle.) maladie rare, mais que cet auteur dit avoir observée lui même: ainsi j'appellerai donc hématocephale, celle que je viens d'observer.

Le mémoire, Messieurs, que je viens d'exposer sous vos yeux, quoi qu'indigne d'y paraître par le peu d'éloquence dont il est revêtu, Réserve, sans doute, votre



indulgence en considération de son utilité. C'est  
aussi cette dernière qualité qui m'a déterminé  
à la produire, non sans hésiter, dans une si res-  
pectable Compagnie, dont le pressant desir est  
le bonheur de l'homme.

Sollicité, par une puissance intérieure, d'imi-  
ter l'intention de la bienfaisante académie Royale  
de Chirurgie, j'ai cru entendre une voix sortir  
du fond de mon ame, qui sans cesse répétait  
ces paroles: Ô hommes! Soyez humains, c'est votre  
premier devoir: Soyez-le pour tous les États, pour  
tous les âges, pour tout ce qui n'est point étranger  
à l'homme. qu'elle sagesse y-a-t-il pour vous  
hors de l'humanité. D'où j'ai conclu que si la  
raison fait l'homme, le sentiment le conduit.